

# 招标商务及技术需求

## 一、商务需求

### 1、货物

(1) 交货时间: 在规定时间内将产品交给客户。

(2) 交付地点: 客户指定地点

## 二、技术需求

### 1. 外协厂设备能力要求

站别	项目	规格（精度）要求	备注
分条	加工尺寸范围	200~1700mm	分条幅宽
	吸收轴角度	± 0.2°	
	分条精度	±0.3mm	
	卷材幅宽范围	≤2500mm	原卷幅宽
	避让侧别/缺陷	根据清单要求避让	
	保护膜浮起/离型膜浮起	≤ 1mm	
	白边/锯齿/毛丝/裂纹	≤ 1mm	
	管底压印	≤5m	
	划伤	不伤及基板 (不可连续性&大面积)	
	膜面脏污(胶污/异物)	不可有	
	膜材扭曲	不可有	
	撞伤	不伤及基板, 不可有形变	
	溢胶	端面颗粒状不可有, 强光手电确认无明显异物	
	滑膜	≤20mm	
	蛇形收卷	≤10mm	
	收卷塌陷	不可有	
	收卷米数	>700m	

	收卷居中	距离管芯边缘不可小于 120mm	
	流程卡品质信息 转换	依照委外工单及实际避让，提供分条后 卷材品质信息	
	管芯	放卷：6 寸&11 寸； 收卷：6 寸 长度：900~2700mm	

## 2、其他

- 1)、外协厂需建立健全生产过程控制，必须制定生产过程控制文件和作业指导书等，在对最终产品质量有影响的关键生产工序上建立必要的质控点，所有质控点应设专人负责，严格做好原始记录和数据统计，监控工序质量和产品质量，及时发现和纠正生产过程的异常状况，确保产品质量的一致性，稳定性，合格性。
- 2)、外协应使生产完全受控，如有失控，应及时查明原因采取纠正措施，并通知甲方采取相应的措施，否则一切后果由外协厂承担。甲方有权对外协厂进行不定期的监督考察，并进行符合性考核，对外协厂执行有效性不符合约定的，甲方指出后，外协厂应及时进行有效整改，未整改或整改情况不符合需方合理要求的，甲方有权单方终止供货关系，并追究外协厂违约责任。
- 3)、外协厂交货时间不能超出订单合约交期(交期延误)，造成甲方客户端生产线停线造成的损失由外协厂承担相应损失。
- 4)、外协厂需每天提供加工日报表、人员漏检记录表给甲方。
- 5)、外协厂每批交货时均须附出货检验报告，其检验内容必须是能保障其材料在甲方产品使用中的性能、功能、装配性、使用性、外观性等符合甲方的要求。

6)、中标厂商需全力配合甲方审厂，成为甲方合格供应商之后方可正常供货。

7)、中标厂商需与甲方签订质量管理协议---《面板分条偏光片质量保证协议》